

Юридический/почтовый адрес: 220026 г. Минск, 2-й пер. Васнецова, 11,
помещение 4 (УНП 190304908)

тел/факс: (017) 295-65-28, тел./моб.: 029-756-17-17, 044-756-17-17, сайт
www.alpineoil.by, e-mail: alpine-oil@inbox.ru, [instagram.com/alpineoilby](https://www.instagram.com/alpineoilby)

Прайс-лист на продукцию Alpine (Германия)

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
Масла синтетические				
1	ALPINE RSL 0W-20			
	API SN • ILSAC GF-5; GM dexos1™, Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Синтетическое высокопроизводительное энергосберегающее масло. Разработанное для новых бензиновых двигателей, допускающих применение масел с пониженным коэффициентом вязкости.	0100191	1	22,74
		0100192	5	100,53
2	ALPINE Special V 0W-30			
	ACEA A5/B5, API SL, VOLVO VCC 95200377	0101641	1	26,82
		0101642	5	119,13
3	ALPINE Longlife 12 FE 0W-30			
	ACEA C2-12, BMW Longlife 12-FE	0101481	1	29,45
		0101482	5	130,69
4	ALPINE RS 0W-30			
	ACEA A3/B3/B4 • API SM/CF, MB-допуск 229.3/229.5, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для высочайших требований по мощности, предъявляемых к бензиновым и дизельным двигателям.	0100241	1	26,82
		0100242	5	119,13
		0100243	20	476,52
5	ALPINE RS 0W-40 vollsynth	0100221	1	29,01
	ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF, MB-допуск 229.5, Porsche A40, BMW Longlife-01, VW-стандарт 502 00/505 00, Renault RN 0700/RN 0710, Fiat 9.55535-Z2. Синтетическое моторное масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, включая турбоварианты.	0100222	5	129,37
		0100223	20	517,07
		0100224	60	1525,91
6	ALPINE RSL 5W-20			
	API SN • ILSAC GF-5; GM dexos1™, Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota.. Современное всесезонное синтетическое маловязкое масло для бензиновых двигателей.	0100151	1	21,28
		0100152	5	93,28

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
7	ALPINE DX1 5W-30			
	API SN-RC, ILSAC GF-5GM Dexos 1 Gen2, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, Hyundai, Honda, KIA, Mazda	0101661	1	182,21
		0101662	5	78,88
8	ALPINE Special F Eco 5W20			
	API SN • ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C948-B, Ford WSS-M2C913-C (в бензиновых двигателях), Ford WSS-M2C925-B. Синтетическое высокопроизводительное моторное масло для двигателей фирмы Ford нового поколения, в особенности с EcoBoost технологией.	0101411	1	22,12
		0101412	5	97,60
9	ALPINE Longlife III 5W-30			
	ACEA C3 • VW-Norm 504.00/507.00, MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30. Высокоэффективное, всесезонное, полностью синтетическое масло нового поколения для дизельных или бензиновых легковых автомобилей, исключая двигатели R-5, V10 TDI насос-форсунка.	0100281	1	24,42
		0100288	4	89,80
		0100282	5	110,14
		0100283	20	433,88
		0100284	60	1247,52
0100285		208	3946,21	
10	ALPINE RSL 5W-30LA	0100301	1	22,17
	API SN/CF • ACEA C3; MB-Freigabe 229.51, 229.52 BMW Longlife-04, Opel GM Dexos 2, VW Norm 502.00/ 505.00/505.01, Fiat 9.55535-S2. Синтетическое легкотекучее масло для высокофорсированных двигателей легковых автомобилей с или без системы контроля за выхлопными газами.	0100309	4	79,61
		0100302	5	96,98
		0100303	20	341,09
		0100304	60	919,39
		0100305	208	3027,03
11	ALPINE PSA 5W-30	0101381	1	21,18
	ACEA A5/B5/C2; PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota. Синтетическое маловязкое масло, разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него, а также прекрасно подходит для легковых автомобилей с газобаллонным оборудованием (CNG/LPG)	0101382	5	94,05
		0101383	20	356,76
		0101384	60	1026,82
12	ALPINE Special R 5W-30	0101401	1	23,47
	ACEA C4 •API SN/CF, Renault RN 0720, MB-Freigabe 226.51. Синтетическое маловязкое моторное масло, разработано специально для дизельных двигателей Renault с сажевым фильтром (DPF). Исключая двигатели 2.2dCi / G9T!, увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ.	0101402	5	104,29
		0101403	20	409,85
		0101404	60	1207,39

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
13	ALPINE Special F 5W-30	0100181	1	18,15
	API SN/CF • ACEA A5/B5, ILSAC GF-4/5, Ford WSS-M2C913-A/B/C/D. Синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей Ford. Применимо для двигателей других а/м согласно спецификации завода изготовителя.	0100189	4	64,48
		0100182	5	78,38
		0100183	20	291,97
		0100184	60	839,97
		0100185	208	2629,72
14	ALPINE RSL 5W-30 / RSi 5W-30	0101621	1	18,77
	API SL/CF • ACEA A3/B4-12, MB 229.3/229.5, BMW Longlife-01, VW-Norm 502 00/505 00, Renault RN0700 / RN0710, OPEL GM-LL-B-025. Синтетическое высокоэффективное легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей нового поколения с увеличенным интервалом замены.	0101623	5	79,63
		0101624	20	312,66
		0101625	60	912,91
		0101626	208	2857,12
15	ALPINE RSL 5W-30 GM	0101361	1	18,56
	API SM/CF • ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.3, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025/B-025, VW-Norm 502.00/505.00. Синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей OPEL. Применимо для двигателей других автомобилей согласно спецификации завода изготовителя.	0101362	5	80,88
		0101363	20	315,80
		0101364	60	906,64
16	ALPINE RSL 5W-40 LA / RSL 5W-40 C3			
	ACEA C3 • API SN/CF, MB- Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, Porsche A 40, VW Norm 502.00/505.00/505 01, Renault RN0700/RN 0710, FIAT 9.55535-S2.	0100171	1	19,40
		0100172	5	85,27
17	ALPINE RSL 5W-30 C1			
	ACEA C1, JASO DL-1, Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi. Разработано для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром, рекомендовано для новейших автомобилей Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi. Увеличивает срок службы систем нейтр ОГ.	0101601	1 ltr	22,12
		0101602	5 ltr	98,84
18	ALPINE RSL 5W-40	0100141	1	17,31
	API SN/CF • ACEA A3/B4, JASO MA2, MB-Freigabe 229.3, Porsche A40 , BMW Longlife-01, Renault RN 0700/ RN 0710, PSA B71 2296, VW-Norm 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-M2. Высокопроизводительное маловязкое для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях.	0100148	4	61,07
		0100142	5	74,09
		0100143	20	273,58
		0100144	60	756,58
		0100145	208	2361,99

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
19	ALPINE PD Pumpe-Duse 5W-40	0100161	1	18,15
	API SL/CF • ACEA A3/B4, VW-Norm 505.01, Ford WSS-M2C 917-A. Синтетическое моторное масло для бензиновых (с или без непосредственного впрыска) и дизельных (с или без турбонаддува) двигателей. Специально разработано для двигателей с насос-форсунками концерна Volkswagen.	0100169	4	64,41
		0100162	5	78,38
		0100163	20	287,79
		0100164	60	814,89
		0100165	208	2546,12
20	ALPINE RSL 5W-50			
	API SN/CF • ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.3, Porsche A40, VW Norm 502.00/505.00, Renault RN 0710/0700, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296, BMW Longlife-01. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для требовательных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском.	0101420	1	17,52
		0101422	5	75,97
21	ALPINE RS 10W-60 vollsynth	0100201	1	33,61
	API SN/CF • ACEA A3/B3 A3/B4, Ferrari. Высококачественное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в экстремальных условиях и нагрузках, в том числе в гоночных условиях.	0100202	5	155,50
		0100203	20	614,04
Масла полусинтетические				
22	ALPINE TS 10W-30			
	API SL/CF • ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.1; VW Norm 505 00; Toyota; Jeep.. Полусинтетическое моторное масло.	0100111	1	14,17
0100112		5	56,43	
23	ALPINE TS 10W-40	0100081	1	13,13
	API SL/CF • ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.1, VW-Norm 505.00, Renault RN 0700, PSA B71 2296. Полусинтетическое легкотекучее моторное масло рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбодизельных и катализаторных версиях.	0100089	4	44,97
		0100082	5	54,13
		0100083	20	209,42
		0100084	60	607,15
		0100085	208	1835,73
24	ALPINE RSD 10W-40	0100121	1	13,13
	API CF • ACEA B4, Mercedes Benz 229.1, VW 505.00. Полусинтетическое легкотекучее моторное масло рекомендуется для использования в любых дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбодизельных и катализаторных версиях.	0100128	4	44,97
		0100122	5	54,13
		0100123	20	209,42
		0100124	60	607,15
		0100125	208	1835,73

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
25	ALPINE LL 10W-40	0100061	1	12,92
	API SL/CF • ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.1, VW-Norm 505 00, Renault RN 0700, PSA B712296 . Высокопроизводительное моторное масло универсального применения, в том числе для высоких нагрузок, перекрывает требования, предъявляемые для бензиновых и дизельных двигателей.	0100062	5	51,62
		0100063	20	203,98
		0100064	60	592,93
		0100065	208	1949,64
Грузовые масла/ Масла для спецтехники				
26	ALPINE Turbo Ultra LA 5w30 (Евро IV и Евро V)			
	ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4/SN, JACO DH-2, MB-Freigabe 228.51/228.31, MAN M 3477/M 3271-1/M3677, Volvo VDS-4 (STD 417-0001)/VDS-3 (STD 417-0002)/CNG, Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 3.1, Mack EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Cummins CES 20081. Высоколегированное маловязкое моторное масло.	0100413	20	320,50
		0100414	60	939,98
0100415		208	3153,48	
27	ALPINE Turbo Plus LA 10W-40 (Евро IV и Евро V)			
	ACEA E6/E7/E9 • API CI-4; MB-Freigabe 228.51, MAN M 3271-1/M 3477 CRT, Volvo VDS-3, Scania Low Ash, DAF HP2, Renault VI RLD-2/RXD/RGD, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MTU Type 3.1, Volvo CNG, DAF, Cummins CES 20076/20077, Deutz DQX IV-10LA, CAT ECF-1-a. Высокопроизводительное маловязкое синтетическое масло для коммерческих автомобилей с уменьшенным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (низкий SAP). Интервал замены до 120 000 км.	0100383	20	261,46
		0100384	60	762,75
0100385		208	2539,02	
28	ALPINE Turbo Plus 10W-40			
	API CI-4/SL • ACEA E4/E7, MB-Freigabe 228.5, MAN M3277/ MAN M3377, VOLVO VDS 3, Renault Trucks RXD/RLD 2, SCANIA LDF-2, DAF HP-2, CAT ECF-2, Deutz DQC III-10, MTU Typ 3. Синтетическое масло для двигателей грузовых автомобилей. Интервал замены до 100 000 км.		10	143,13
		0100363	20	279,02
		0100364	60	815,31
0100365		208	2721,27	
29	ALPINE Turbo Super 10W-40 teilsynth.			
	API CI-4/SL • ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, MB-Freigabe 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076 / 20077, Mack EO-M Plus, DEUTZ DQC III-05, Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2. Полусинтетическое универсальное масло, для двигателей грузовых автомобилей. Интервал замены до 60 000 км.	0100343	20	218,11
		0100344	60	632,64
0100345		208	2088,00	
30	ALPINE Turbo LA 15W-40			
	API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SN • ACEA E9/E7, Mack EO-O Premium Plus, Cat ECF-3/ECF-2/ ECF-1a, Renault RLD-3, Volvo VDS-4, MAN M 3275/M 3575, MB-Freigabe 228.31.	0100333	20	305,77

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
ALPINE Turbo 15W-40				
31	API CI-4/SL • ACEA E7/E5/E3/B4/A3, MB-Freigabe 228.3/229.1, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076 / 20077 / 20078, Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-1a, MTU Тип 2, JASO DH-1. Минеральное масло применяется в высоконагруженных двигателях коммерческих и легковых автомобилей. Интервал замены до 45 000 км.	0100323	20	205,45
		0100324	60	594,61
		0100325	208	1955,70
ALPINE Multifarm 10W-40				
32	Универсальное. Двигатели: •API CE/SF • ACEA E2, MIL-L-2104D; Коробки передач: • API GL-4, ALLISON C4, Caterpillar TO2; UTTO: JOHN DEERE J20C, Massey Ferguson M 1135; Гидравлика: •HVLPD ISO-VG 32-100; STOU: Massey Ferguson M 1139, Massey Ferguson M 1144, Ford M2C 159B, JOHN DEERE J27A, Case MS 1206.	0100443	20	251,01
Реагент				
Жидкость 32,5% NOx AdBlue				
37	Реагент AdBlue стандарт DIN 70070. Для снижения токсичности отработавших газов. Температура замерзания примерно -11°C		20	36,30
Масла для 2-х и 4-х тактных двигателей				
ALPINE 2T Synthetic				
33	API TC • ISO-L-EGB-JASO FB • ISO-L-EGD-JASO FC. Синтетическое масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным и водяным охлаждением, с впрыском масла или смешиванием. Может использоваться в спортивном транспорте. Соотношение компонентов смеси 1:100. Цвет масла-зеленый.	0100601	1	17,73
		0100602	5	65,00
ALPINE 2T Special teilsynth				
34	API TC • ISO-L-EGB-JASO FB • ISO-L-EGD-JASO FC. Полусинтетическое для 2х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением в авто, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью. Соотношение компонентов смеси до 1:50.	0100581	1	14,80
		0100582	5	59,57
ALPINE 2T				
35	API TC • ISO-L-EGB-JASO FB • ISO-L-EGD-JASO FC. Универсальное, минеральное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным и водяным охлаждением. Соотношение компонентов смеси 1:50.	0100561	1	13,34
		0100562	5	51,31
		0100563	20	212,76
ALPINE Racing 4T 5W- 50				
36	•API SL • JASO MA/MA2 Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклов - высокой производительности, даже в экстремальных условиях эксплуатации.	0121421	1	24,83

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
37	ALPINE Special 4T 10W- 40			
	•API SL• JASO MA2 - Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, также применяется в тяжелых условий работы.	0121461	1	18,56
38	ALPINE 4T 20W- 50			
	• API SL • JASO MA/MA 2 - Минеральное высокопроизводительное моторное масло для мотоциклов. Также рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации.	0121481	1	15,64
39	ALPINE Garden SAE 30 4-Takt-Rasenmähermotorenöl			
	•API SL • JASO MA/MA 2. Универсальное масло для 4-х тактных двигателей.	0100541	1	13,13
Масла трансмиссионные для МКПП				
40	ALPINE Syngear FE 75W-80			
	API GL-4/GL-5 •BMW LT-1/-2/-3/-4, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/A8/B 71 2330, Toyota JWS 227, VW G052 171 / G052 178 / G052 512 / G052 532 / G052 527 / G 052 726 / G 052 798 / G055 726. Полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло со сниженной холодной вязкостью для МКПП. НЕ подходит для использования в АКПП, в DCT/DSG- (двойные сцепления) или CVT (бесступенчатая АКПП).	0101581	1	32,57
		0101582	5	148,81
41	ALPINE Syngear 75W-90	0100741	1	29,43
	API GL-4/GL-5 •BMW LT-1/-2/-3/-4, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/A8/B 71 2330, Toyota JWS 227, VW G052 171 / G052 178 / G052 512 / G052 532 / G052 527 / G 052 726 / G 052 798 / G055 726. Синтетическое масло для коробок передач и ведущих мостов.	0100742	5	134,18
		0100743	20	530,02
		0100745	208	5245,99
42	ALPINE Gear Oil TS 75W-90 GL-4			
	API GL-4 • MB 235.1/235.11, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A. Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло, применяется для главных передач с малым смещением моста.	0101521	1	20,03
		0101522	5	86,11
		0101523	20	328,97
	0101524	60	965,37	
43	ALPINE Gear Oil TS 75W-90 GL-5			
	API GL-5 • MIL-L-2105 D, MB 235.0, MAN 342 M-1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B, Volvo 97310.Полусинтетическое маловязкое масло для гипоидных передач, применяется для смазывания высоконагруженных гипоидных главных передач с большим смещением моста.	0101501	1	22,53
		0101502	5	98,44
		0101503	20	377,87
	0101504	60	1114,60	
44	ALPINE Gear Oil 80W-90 GL-4	0100681	1	14,51
	API GL-4• MIL-L-2105, MB 235.1, MAN 341 Typ Z2, MAN 341 TypE1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B/17A.	0100682	5	59,04
	Трансмиссионное масло для МКПП, рулевых механизмов, ведущих мостов (если не обязательно использование GL5).	0100683	20	221,12
		0100684	60	643,51
	0100685	208	2131,68	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена	
45	ALPINE Gear Oil 80W-90 GL-5	0100701	1	15,19	
	API GL-5 • MIL-L-2105C/D, MB 235.0, MAN 342 Typ M-1, Ford SQM-2C-9002AA, ZF-TE-ML 05A-16C/17B/19B/21A, Voith 3.325-339, Volvo 97310. Масло используется в редукторах с гипоидными и коническими передачами, в главных передачах коммерческих автомобилей.	0100702	5	62,32	
		0100703	20	234,50	
		0100704	60	683,22	
		0100705	208	2270,35	
46	ALPINE Gear Oil TDL 80W-90 GL-4/GL-5	0100721	1	18,77	
	API GL-5• API GL-4• MB 235.0/MB 235.6, MAN 3343ML, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 01/05A/ 07A/12A/16B/C/D/17B, Volvo 1273.10. Высокопроизводительное синт. трансм. масло. Универсальное.	0100722	5	79,96	
		0100723	20	298,03	
		0100724	60	873,83	
		0100725	208	2931,10	
47	ALPINE Gear Oil 85W90 LS	API GL-5LS • MIL-L-2105 B/C/D. ZF TE-ML 05. Предназначено для высоконагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением и самоблоки -рующимися дифференциалами. Содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания (Limited Slip), предотвращает шумообразование на поворотах.	0100761	1	20,24
	0100763		20	341,09	
48	ALPINE Syngear 75W-140 LS	API GL-5 LS • BMW LS Rear Axles ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D. Полностью синт. трансм. масло для раздаточных коробок, работающих под нагрузками и ударами. Применяется в гипоидных передачах. Антикоррозийное, не вспенивающееся.	0100791	1	39,05
49	ALPINE Gear Oil 85W-140 GL-5		0100781	1	18,18
	API GL-5 • MIL-L-2105 C/D. Масло для гипоидных передач, работающих при высоких нагрузках.	0100783	20	293,23	
		0100784	60	859,41	
Масла трансмиссионные для АКПП					
50	ALPINE ATF DEXRON II D	0100641	1	15,64	
	GM Dexron II D • Mercedes Benz 236.1, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat, Voith Liste 55.6335.32, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C. Масло для АКПП легкового и грузового транспорта.	0100642	5	64,58	
		0100643	20	236,17	
		0100644	60	672,77	
51	ALPINE ATF DEXRON III (rot)	GM Dexron III-H • Mercedes Benz 236.1/236.5/236.6/236.7, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Ford Mercon, Allison C-4, CAT TO-2, Voith 55.6335.3x(G607),Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C. Масло для автоматических коробок передач. Может быть использовано в гидравлических системах и преобразователях крутящего момента. Цвет красный.	0100661	1	18,77
	0100662		5	78,17	
	0100663		20	298,03	
	0100665		208	2931,10	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
52	ALPINE ATF DEXRON III (gelb)			
	GM Dexron III-H • Mercedes Benz 236.1/236.5/236.6/236.7, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Ford Mercon, Allison C-4, CAT TO-2, Voith 55.6335.3x(G607),Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C. Масло для АКПП. Может быть испол. в гидравл. сист. и преобразователях крутящего момента. Цвет желтый.	0100671	1	18,77
		0100672	5	78,17
		0100673	20	298,03
	0100675	208	2931,10	
53	ALPINE ATF DEXRON VI			
	DEXRON® VI, DEXRON® III G/H, DEXRON® II D/E, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner JWS 3324, Bentley P/N PY112995PA, BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516, BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114, BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B), BMW/Mini P/N 83 22 2 289 720 (ZF 8 HP), BMW/Mini P/N 83 22 2 305397, BMW/Mini P/N 83 22 2 152 426, Landrover 023289/ZF Lifeguard 8, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA, Daimler/Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41, FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV [LV], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or –DSP [SP], GM/GMC/Opel/Saturn AW1,GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401, Honda/Acura DW-1, Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1), Hyundai/Kia NWS-9638 T-5, Hyundai/Kia P/N 040000C90SG, Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV, Jaguar Fluid 8432, JASO M315, Class 1A, Land Rover P/N TYK500050, LR0022460, Maserati P/N 231603, Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL, Mazda FZ, Mercon LV, Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi SP-IV, Nissan/Infinity Matic-S, Porsche P/N 000 043 304 00, Saab P/N 93 165 147 –AW-1, Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4, Toyota/Lexus/Scion WS, VW/Audi G 052 533, G 055 005 (-A,A2), VW/Audi G 055 540 (A2), G 055 162 (A2/A6), VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6, ZF 8-Speed Transmissions. Цвет - красный	0100691	1	21,70
		0100693	4	78,20
		0100692	5	95,72
		0100693	20	368,05
	0100695	208	3659,26	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
54	ALPINE ATF MVS			
	Aisin Warner JWS 3309, Allison C-4, BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275, BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859, BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359, BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E), BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413, BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248, BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290, BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634), BMW/Mini P/N 83 22 9 407 807 (BMW LT 71141), Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF Chrysler/Dodge/Jeep ATF+3/ATF+4, Chrysler/Dodge/Jeep SP-III, Daimler/Mercedes MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11, 236.91, DEXRON II / II-D /II-E / III-G / III-H, Esso LT 71141, FORD WSS-M2C919-E(Mercon V), FORD WSS-M2C938-A, FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-10-QSM [Syn], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5], FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 12378515 [Synthetic], GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Honda/Acura Z-1, Hyundai/Kia ATF Red-1K, Hyundai/Kia Genuine ATF, Hyundai/Kia JWS-3309 T4, Hyundai/Kia P/N U M040 CH-020 Red-1, Hyundai/Kia SP-II / III, Idemitsu ATF HP, Idemitsu K17, Isuzu ATF II/III, Isuzu Genuine ATF, Isuzu P/N 08200-9001, Jaguar JLM 20238/20292/21044 / K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Jaso M315, Class 1A, 1A-02, Land Rover Esso Type LT 71141, Land Rover Texaco ETL-7045E, MAN 339A, Mazda F-1, JWS 3317, Mazda M-5, P/N XT-9-QMM5, Mazda M-III, Type T-IV, Mercon V, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II / III, Mobil ATF 3309, Nissan/Infinity 402, Nissan/Infinity Matic-D / J / K / W, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 000 043 205 09, Porsche P/N 000 043 205 28,Porsche P/N 999 917 547 00 (A2),PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Saab 3309 - T-IV, Shell 3403-M115, LA 2634, SSANG YONG DSIH 5M-66, Subaru HP, Subaru P/N K0140Y0700, Suzuki 3314/3317, Texaco ETL 7045E / 8072B, N402, Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-III/T-IV, Volvo P/N 1161521, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052 990 (A2),G 055 025 (A2),VW/Audi US 000 162. Цвет - красный, желтый	0100731	1	21,70
	FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5], FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 12378515 [Synthetic], GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Honda/Acura Z-1, Hyundai/Kia ATF Red-1K, Hyundai/Kia Genuine ATF, Hyundai/Kia JWS-3309 T4, Hyundai/Kia P/N U M040 CH-020 Red-1, Hyundai/Kia SP-II / III, Idemitsu ATF HP, Idemitsu K17, Isuzu ATF II/III, Isuzu Genuine ATF, Isuzu P/N 08200-9001, Jaguar JLM 20238/20292/21044 / K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Jaso M315, Class 1A, 1A-02, Land Rover Esso Type LT 71141, Land Rover Texaco ETL-7045E, MAN 339A, Mazda F-1, JWS 3317, Mazda M-5, P/N XT-9-QMM5, Mazda M-III, Type T-IV, Mercon V, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II / III, Mobil ATF 3309, Nissan/Infinity 402, Nissan/Infinity Matic-D / J / K / W, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 000 043 205 09, Porsche P/N 000 043 205 28,Porsche P/N 999 917 547 00 (A2),PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Saab 3309 - T-IV, Shell 3403-M115, LA 2634, SSANG YONG DSIH 5M-66, Subaru HP, Subaru P/N K0140Y0700, Suzuki 3314/3317, Texaco ETL 7045E / 8072B, N402, Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-III/T-IV, Volvo P/N 1161521, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052 990 (A2),G 055 025 (A2),VW/Audi US 000 162. Цвет - красный, желтый	0100732	5	95,72
	FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5], FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 12378515 [Synthetic], GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Honda/Acura Z-1, Hyundai/Kia ATF Red-1K, Hyundai/Kia Genuine ATF, Hyundai/Kia JWS-3309 T4, Hyundai/Kia P/N U M040 CH-020 Red-1, Hyundai/Kia SP-II / III, Idemitsu ATF HP, Idemitsu K17, Isuzu ATF II/III, Isuzu Genuine ATF, Isuzu P/N 08200-9001, Jaguar JLM 20238/20292/21044 / K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Jaso M315, Class 1A, 1A-02, Land Rover Esso Type LT 71141, Land Rover Texaco ETL-7045E, MAN 339A, Mazda F-1, JWS 3317, Mazda M-5, P/N XT-9-QMM5, Mazda M-III, Type T-IV, Mercon V, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II / III, Mobil ATF 3309, Nissan/Infinity 402, Nissan/Infinity Matic-D / J / K / W, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 000 043 205 09, Porsche P/N 000 043 205 28,Porsche P/N 999 917 547 00 (A2),PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Saab 3309 - T-IV, Shell 3403-M115, LA 2634, SSANG YONG DSIH 5M-66, Subaru HP, Subaru P/N K0140Y0700, Suzuki 3314/3317, Texaco ETL 7045E / 8072B, N402, Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-III/T-IV, Volvo P/N 1161521, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052 990 (A2),G 055 025 (A2),VW/Audi US 000 162. Цвет - красный, желтый	0100733	20	368,05
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5], FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 12378515 [Synthetic], GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Honda/Acura Z-1, Hyundai/Kia ATF Red-1K, Hyundai/Kia Genuine ATF, Hyundai/Kia JWS-3309 T4, Hyundai/Kia P/N U M040 CH-020 Red-1, Hyundai/Kia SP-II / III, Idemitsu ATF HP, Idemitsu K17, Isuzu ATF II/III, Isuzu Genuine ATF, Isuzu P/N 08200-9001, Jaguar JLM 20238/20292/21044 / K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Jaso M315, Class 1A, 1A-02, Land Rover Esso Type LT 71141, Land Rover Texaco ETL-7045E, MAN 339A, Mazda F-1, JWS 3317, Mazda M-5, P/N XT-9-QMM5, Mazda M-III, Type T-IV, Mercon V, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II / III, Mobil ATF 3309, Nissan/Infinity 402, Nissan/Infinity Matic-D / J / K / W, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 000 043 205 09, Porsche P/N 000 043 205 28,Porsche P/N 999 917 547 00 (A2),PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Saab 3309 - T-IV, Shell 3403-M115, LA 2634, SSANG YONG DSIH 5M-66, Subaru HP, Subaru P/N K0140Y0700, Suzuki 3314/3317, Texaco ETL 7045E / 8072B, N402, Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-III/T-IV, Volvo P/N 1161521, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052 990 (A2),G 055 025 (A2),VW/Audi US 000 162. Цвет - красный, желтый	0100735	208	3659,26	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
55	ALPINE ATF 6HP			
	BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516), Bentley Oil PY112995PA, FORD MERCON SP XT-6-QSP, Hyundai Oil 040000C90SG, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK 500050, Maserati Oil 231603, Nissan Matic S, Toyota Type WS, VW / Audi G 055 005 A1/A2/A6, ZF Lifeguardfluid6 (S671 090 255); •Разработано для современных 6-ступенчатых автоматических коробок передач ZF мощных автомобилей. • ATF 6HP может применяться также в старых 5-ступенчатых автоматах ZF (ZF 5HP). Цвет - желто-коричневый	0101561	1	20,76
		0101562	5	89,58
		0101563	20	342,34
		0101564	60	1005,81
	0101565	208	3383,80	
56	ALPINE ATF 8HP			
	BMW 83222289720, VW G 060 162, Chrysler 68157995AA , FIAT 9.55550-AV5, Jaguar 02JDE 26444, Land Rover LR 023288, ZF 5671 090 312. Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий на основе HC/PAO. Для современной ZF 6-/8- / и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач в высокопроизводительных автомобилей. Не для использования в DCT/DSG- (двойным сцеплением) или CVT (непрерывно - автоматические) передач подходящие.	0101591	1	40,93
			5	191,74
		0101590	10	379,54
		0101593	20	752,82
	0101595	208	7669,13	
57	ALPINE ATF CVT			
	VW/Audi TL 52 180 (G 052 180), TL 52 516 (G 052 516), BMW/Mini EZL799, BMW 8322 0 429 154, BMW 8322 0 429 159, Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4, MB 236.20, MB A 001 989 46 03, Ford WSS-M2C 928-A/CVT23/CVT30, Honda HMMF/HCF2, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III/NS-II, Hyundai/KIA SP-III, Nissan NS-1/NS-2/NS-3, Suzuki TC/NS-2/CVT Green1/CVTF FE, Subaru NS-2/CVTF/ECVT/iCVT, Toyota CVTF TC/CVTF FE, Mopar CVTF+4, Honda ATF-Z1, JASO M358, Daihatsu Ammix CVT/TC, GM/Saturn DEX-CVT. Универсальная жидкость ATF для бесступенчатых коробок передач со стальными толкающими лентами или цепями. Не смешивать с другими трансмиссионными маслами. Не предназначено для применения в гибридных CVT (Honda/Ford), DCT/DSG (коробках передач с двумя сцеплениями) и ступенчатых автоматических КП.	0101611	1	20,03
		0101612	5	87,26
		0101613	20	334,82
	0101615	208	3321,93	
58	ALPINE ATF MB 14			
	MB-допуск 236.14 Синт. жидк. для АКПП. • Для современных 7-ступенчатых АКПП (NAG2/Baumuster 722.9) до 18.06.2010г. • Может применяться также в старых 5-ступенчатых автоматах с урегулированной блокировочной муфтой гидротрансформатора и задним приводом. Совместимо с ранней спецификацией MB-допуск 236.12 Цвет - красный	0101541	1	25,46
		0101542	5	114,32
		0101543	20	443,29
	0101545	208	4451,05	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
59	ALPINE ATF MB 15			
	MB- 236.15 Разработано специально для современных 7-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG2FE+) с 21.06.2010 г. • ALPINE® ATF MB 15 не может применяться в старых Mercedes-Benz автоматических коробок передач и не совместима с предыдущими спецификациями. Цвет - синий	0101551	1	27,97
		0101552	5	126,86
		0101553	20	493,45
		0101555	208	4984,11
60	ALPINE DSG Fluid			
	BMW DCTF-1/ MTF LT-5, Chrysler 68044345EA, Ferrari TF DCT-F3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21/ 236.25, Mitsubishi Diamond Queen SSTF-I, Nissan R35 Special, Porsche 000.043.20 / 000.043.207.29/000.043. 207.30, PSA 9734 S2, Renault BOT 450 EDC 6-Speed, Volvo BOT341 #1161838, VW TL 521 82 / G 052 182 / G 052 529 / G 052 513. Цвет - желто-коричневый. Трансмиссионное масло разработанное специально для коробок передач автоконцерна VW DSG (Direct Shift Gearbox — коробка передач с синхронизированным переключением)	0101531	1	22,95
		0101532	5	101,99
		0101533	20	393,97
0101535		208	3936,81	
Масла для гидроустановок				
61	ALPINE ZHF (synth. Zentral-Hydraulik-Fluid)			
	BMW (81 22 9 407 758) была заменена номером детали 83290429576, Ford WSS-M2C204-A, MB-допуск 345.0, MAN M 3289, Opel B 040 00 70 (1940 766/1940 715), VW TL 521 46	0100901	1	32,15
62	ALPINE LHM+			
	PSA B71 2710 (Citroen/Peugeot)• ISO 7308	0100881	1	22,33
63	ALPINE Hydrauliköl HLP 22 (под заказ)			
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), SIS SS 155434, Hoesch HWN 2333 - высококачественная гидравлическая жидкость с высокоэффективными присадками для снижения износа.	0100813	20	219,24
64	ALPINE Hydrauliköl HLP 32	0100823	20	166,09
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), VICKERS M-2950-S, I-286-S, DENISON Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, FZG-Test A 8,3/90 12, FZG-Test A 8,3/90 13, CETOP RP 91 H (HM, HV)	0100824	60	465,03
		0100825	208	1470,94
65	ALPINE Hydrauliköl HLP 46	0100843	20	166,09
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), VICKERS M-2950-S, I-286-S, DENISON Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, FZG-Test A 8,3/90 12, FZG-Test A 8,3/90 13, CETOP RP 91 H (HM, HV)	0100844	60	465,03
		0100845	208	1470,94
66	ALPINE Hydrauliköl HLP 68 /100 (под заказ)			
	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, VICKERS M-2950-S, I-286-S, DENISON HF-0, HF-2, CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70	0100863	20	220,70
0100864		60	639,33	

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
	ALPINE Hydrauliköl HVLP 46 (под заказ)			
67	DIN 51524/3 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, SIS SS 155434, Denison Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, U.S.Steel 126/127, CETOP RP 91H (HM, HV) VICKERS M-2950-S, I-286-S, FZG	0100831	20	202,10
Смазки				
	ALPINE Mehrzweckfett EP 2 цвет: светло-коричневый	0101021	0,4	8,60
68	DIN 51 502, KP2K-30, NLGI Klasse 2. Многоцелевая пластичная литиевая смазка с EP-присадками, применяется для подшипников ступиц колес. Рабочая температура от -30 до 120°C.	0101022	5	95,41
		0101023	15	252,49
	ALPINE Mehrzweckfett MoS 2 цвет: графитовый	0101061	0,4	9,98
69	DIN 51 502, NLGI Klasse 2, KPF2K-30. Многоцелевая пластичная литиевая смазка с EP-присадками и MoS2. Смазка с дисульфидом молибдена. Предназначена для ШРУСов, карданных крестовин. Рабочая температура от -30 до 130°C.	0101062	5	118,40
		0101063	15	307,54
	ALPINE Hochtemperaturfett EP2 цвет: синий	0101041	0,4	10,39
70	DIN 51 502, KP2P-35, NLGI Klasse 2. Volvo standart 1277.2. Многоцелевая комплексная пластичная литиевая смазка с EP-присадками. Применяются для подшипников ступиц колес. Рабочая температура от -35 до 160°C.	0101047	1	24,70
		0101042	5	116,94
		0101043	15	317,99
	ALPINE Fiessfett EP 00/000 цвет: беж./прозрачный	0101081	0,8	16,40
71	DIN 51 502: GP 00/000 K-30, NLGI-Klasse 00/000. Многоцелевая пластичная смазка с EP-присадками для централизованных смазочных систем (текущая смазка). Рабочая t от -30 до 120°C.	0101089	5	91,65
		0101083	15	241,92
Тормозная жидкость				
	ALPINE Brake Fluid DOT 4	0101102	0,5	9,16
72	FMVSS 116, DOT 4, SAE J 1703 F, ISO 4925. Синтетическая жидкость	0101103	1	15,74
		0101104	5	68,13
	ALPINE Brake Fluid DOT 4 LV			
73	FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4, SAE J 1703 / J 1704, ISO 4925 Class 6. VW TL 766-Z, Ausfuhrung-Z, VW 50114, BMW QV 34001, GM Europa GMW 3356. Синтетическая тормозная жидкость. Совместимо с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в системе.	0101112	0,5	11,74
		0101113	1	20,55

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
Антифризы				
74	ALPINE C 11 Kühlerfrostschutz gelb	0101141	1,5	16,95
	ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS 6580:1992 Антифриз - цвет желтый. Не содержит аминов, нитритов, спирта, фосфатов. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены до 2 лет.	0101142	5	52,77
		0101143	20	209,21
		0101144	60	592,72
		0101145	200	1851,74
75	ALPINE C 11 Kühlerfrostschutz blau	0101141B	1,5	16,95
	ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS 6580:1992 Антифриз - цвет голубой. Не содержит аминов, спирта, нитритов, фосфатов. 50 % концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены до 2 лет.	0101142B	5	52,77
		0101143B	20	209,21
		0101144B	60	592,72
		0101145B	200	1851,74
76	ALPINE C12 Langzeitkühlerfrostschutz rot	0101181	1,5	17,58
	Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D. Антифриз - цвет красный. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и спирта. Не рекомендуется смешивать с обычными средствами. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены - 5 лет (инстр.изготовителя).	0101182	5	53,61
		0101183	20	212,76
		0101184	60	624,07
		0101185	200	1977,56
77	ALPINE C12 + Langzeitkühlerfrostschutz violett	0101201	1,5	17,58
	VW TL 774 F. Антифриз - цвет фиолетовый. Не содержит аминов, нитритов, спирта, фосфатов и силикатов. Смешивание с антифризами классов G11, G12. 50% концентрация используется до - 36 °С. Интервал замены - 5 лет (инструкции изготовителя).	0101202	5	53,61
		0101203	20	212,76
		0101204	60	624,07
		0101205	200	1977,56
78	ALPINE C 13 Lobrid- Kühlerfrostschutz	0101351	1,5	20,65
	FMVSS 116, SAE J 1703 F, ISO 4925. VW TL 774J, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda.	0101352	5	63,85
		0101353	20	254,14
79	ALPINE C40 (фиолетовый)	0101701	1,5	24,91
	VW TL 774 G, MB-допуск 325.5, MAN 324 тип Si-OAT. Премиальный антифриз длительного действия - фиолетовый. Смешивается с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля.	0101702	5	79,73
		0101703	20	314,75
		0101704	60	924,83
		0101705	200	3018,17
80	ALPINE C48 (тёмно-синий)	0101711	1,5	24,91
	BMW N 600 69.0, MB-допуск 325.0, MAN 324 тип NF, MTU MTL 5048, Deutz H-LV 01610188. Защищает от мороза и коррозии в течение всего срока службы двигателя благодаря более высокой точки кипения.	0101712	5	79,73
		0101713	20	314,75
		0101714	60	924,83
		0101715	200	3018,17

№	Наименование	арт. номер	Емкость	розничная цена
Летняя жидкость для бачка омывателя				
81	Scheibenklar Superkonzentrat (Sommer 1:100)			
	Концентрат стеклоомывающей летней жидкости с ароматом лимона. Прекрасно растворяет органические соединения.	0101301	0,25	5,95
Компрессорное масло				
82	ALPINE VDL 100	0100981	1	16,26
	DIN 51 506 VDL. Минеральное масло для компрессоров	0100980	10	134,81
		0100983	20	269,82
Паста для очищения рук Handwaschpaste				
83	Паста для очищения рук Handwaschpaste. Эффективно очищает загрязненную кожу рук даже при дозировке в небольших количествах. Не содержит мыла, минеральных масел и углеводородных растворителей.		0,5	-
			5	
			10	
84	Крем для очистки рук - Handreinigung crème. С очищающими микрочастицами. Эффективно при сильных и подсохших, вязких, масляных загрязнениях.		10	
Автохимия				
85	Автошампунь для ручной мойки - Auto-Shampoo. Отличается хорошими чистящими и ухаживающими действиями. Эффективен при сильных загрязнениях на лакокрасочных покрытиях		1	
Вода дистиллированная				
84	Вода дистиллированная	-----	5	
		-----	1,5	